


TIPOLOGIA DELLE LANTERNE DISPONIBILI / TYPE OF AVAILABLE BELLHOUSINGS




- L** 8 fori passanti lato motore
8 passing holes on motor side
- LS** 4 fori passanti + 4 fori filettati lato motore
4 passing holes + 4 threaded holes on motor side

- LE** 8 fori passanti lato motore e anello di centraggio in lamiera per estrazione del giunto
8 passing holes on motor side + sheet metal centering ring for the extraction of the coupling.
- LSE** 4 fori passanti + 4 fori filettati lato motore e anello di centraggio in lamiera per estrazione del giunto
4 passing holes + 4 threaded holes on motor side + sheet metal centering ring for the extraction of the coupling.

Tabella / Table 20

Potenza motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 poles 1450 revs/min			Semigiunto lato motore Motor side halfcoupling						
kW	Taglia Size	HP	Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)					
				A	C	G	D	CH	T
0,12 1/2	63	0,16 1/4	ND 48A	48	30	19	11	4	12,8
0,18 1/2		0,25 3/8							
0,25 1/2	71	0,35 1/2	ND 48B	48	30	29	14	5	16,3
0,37 1/2		0,55 3/4							
0,55 1/2	80	0,75 1	ND 48C	48	38	54	19	6	21,8
0,75 1		1,5 2							
1,1 1 1/2	90	1,5 2	ND 48D	48	38	54	24	8	27,3
1,5 2		2,2 3							
0,55 1/2	80	0,75 1	ND 65A	65	42	47,5	19	6	21,8
0,75 1		1,5 2							
1,1 1 1/2	90	1,5 2	ND 65B	65	48	47,5	24	8	27,3
1,5 2		2,2 3							
2,2 3	100	3 4	ND 65C	65	53	57,5	28	8	31,3
3 4		5,5 7,5							
2,2 3	100	3 4	ND 86A	86	55	60	28	8	31,3
3 4		5,5 7,5							
5,5 7,5	132	7,5 10	ND 86B	86	73	88	38	10	41,3
7,5 10		12,5 15							
5,5 7,5	132	7,5 10	ND 108A	108	73	77	38	10	41,3
7,5 10		12,5 15							
11 15	160	15 20	ND 108B	108	84	110	42	12	45,3
15 20		25 30							
18,5 22	180	25 30	ND 108C	108	100	110	48	14	51,8
22 30		30 40							
30 40	200	40 50	ND 108D	108	100	110	55	16	59,3
40 50		50 60							
30 40	200	40 50	ND 143B	143	106	110	55	16	59,3
40 50		50 60							
37 45	225	50 60	ND 143C	143	137	140	60	18	64,4
45 60		60 80							



Caratteristiche lato motore
Characteristics of motor side

Caratteristiche lato pompa
Characteristics of pump side

Tabella / Table 21

Rif. pompa Pump code	Dimensioni (mm) lato pompa / Dimensions (mm) pump side				
	Tipo / Type	d	Ch	t	L
05 M	cilindrico / cylindric	6	2	7	10
05 GT	cilindrico / cylindric	7	2	8	10
1 C	cilindrico / cylindric	12	3	13,3	13,5
U1P	con 1:8 / taper 1:8	9,7	2,4	10,5	15
1M	con 1:8 / taper 1:8	13,9	3	15,5	18,5
2 (CA)	con 1:8 / taper 1:8	17,2	3,2	18,5	23
2 (U)	con 1:8 / taper 1:8	17,2	4	18,5	23
3U	con 1:8 / taper 1:8	22,2	4	23,6	28
35 (U)	con 1:8 / taper 1:8	25,6	4,76	27,8	35
35 (M)	con 1:8 / taper 1:8	25,6	5	27,8	35
4 (U)	con 1:8 / taper 1:8	33,3	6,35	35,5	45
4 (M/T)	con 1:8 / taper 1:8	33,3	7	35,5	45
ZB	con 1:5 / taper 1:5	9,8	2	10,2	12
ZF	con 1:5 / taper 1:5	16,9	3	17,7	19
ZG	con 1:5 / taper 1:5	25,2	5	26,3	29

GIUNTI IN ALLUMINIO ALUMINIUM COUPLINGS



MOTORI FLANGIA B3-B5 / MOTORS WITH FLANGE B3-B5

Motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 p. 1450 revs/min			Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing				Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)														Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto motore Halfcoupling motor side		Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side		Anelli di centraggio Centering ring	Piedino Foot flange	Anello Amm. Suitable damping ring
kW	Taglia Size	HP		LE	LSE	L	LS	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number								
0,12 ÷ 0,18	63	0,16 ÷ 0,25	05 M	-	-	1401	140	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 01	54	ND 48A	R-42	16	ND 48P05M	-	-	-					
			05 GT	-	-	1401	140	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 02	54	ND 48A	R-42	16	ND 48P05GT	-	-	-					
			U 1 P	1402	141	1402	141	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 03	52	ND 48A	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254	-	-					
			1 C	1403	142	1403	142	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 04	52	ND 48A	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30	-	-					
			1 M	1403	142	1403	142	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 05	52	ND 48A	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30	-	-					
			ZB	-	-	LB18	LBS18	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 198	52	ND 48A	R-42	16	ND 48PZB	-	-	-					
0,25 ÷ 0,37	71	0,35 ÷ 0,55	05 M	-	-	1601	160	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 1	64	ND 48B	R-42	16	ND 48P05M	-	-	-					
			05 GT	-	-	1601	160	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 1A	64	ND 48B	R-42	16	ND 48P05GT	-	-	-					
			U 1 P	1602	161	1602	161	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 2	62	ND 48B	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254	-	-					
			1 C	1603	162	1603	162	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 3	62	ND 48B	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30	-	-					
			1 M	1603	162	1603	162	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 3A	62	ND 48B	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30	-	-					
			ZB	-	-	LB19	LBS19	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 199	62	ND 48B	R-42	16	ND 48PZB	-	-	-					
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1	05 M	-	-	2101	210	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 4B	81	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P05M	-	-	-					
			05 GT	-	-	2101	210	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 4C	81	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P05GT	-	-	-					
			U 1 P	2102	211	2102	211	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 5A	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254	-	-					
			1 C	2103	212	2103	212	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 6B	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30	-	-					
			1 M	2103	212	2103	212	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 6C	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30	-	-					
			ZB	-	-	LB28	LBS28	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 300	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48PZB	-	-	-					
			05 M	-	-	2001	200	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 4	89	ND 48C	R-42	16	ND 48P05M	-	-	-					
			05 GT	-	-	2001	200	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 4A	89	ND 48C	R-42	16	ND 48P05GT	-	-	-					
			U 1 P	2002	201	2002	201	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 5	87	ND 48C	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254	-	-					
			1 C	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 6	87	ND 48C	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30	-	-					
			1 M	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 6A	87	ND 48C	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30	-	-					
			ZB	-	-	LB20	LBS20	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 200	87	ND 48C	R-42	16	ND 48PZB	-	-	-					
			2	2004	203	2004	203	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 7	87	ND 65A	R-62	18	ND 65P2	RC1-365	-	-					
			ZF	-	-	LB21	LBS21	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 202	87	ND 65A	R-62	18	ND 65P2	-	-	-					
			T 250	2005	205	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 65PZF	RC2-508	-	-					
			3 U	2006	206	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
			M 3	2007	207	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
			T 3	2008	208	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
			35 M	2009	209	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50B	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H35	RC2-60	-	-					
			35 G	2010	213	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50B	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H35	RC2-603	-	-					
			35 U	2010	213	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50B	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H35	RC2-603	-	-					
			ZG	-	-	2011	214	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50D	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86HZG	-	-	-					
			1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	U 1 P	2002	201	2002	201	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70A	87	ND 48D	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254	-	-		
						1 C	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70B	87	ND 48D	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30	-	-		
1 M	2003	202				2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70C	87	ND 48D	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30	-	-					
ZB	-	-				LB20	LBS20	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70D	87	ND 48D	R-42	16	ND 48PZB	-	-	-					
U 1 P	2002	201				2002	201	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 8	87	ND 65B	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254	-	-					
1 C	2003	202				2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 9	87	ND 65B	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30	-	-					
1 M	2003	202				2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 9A	87	ND 65B	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30	-	-					
ZB	-	-				LB20	LBS20	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 201	87	ND 65B	R-62	18	ND 65PZB	-	-	-					
2	2004	203				2004	203	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 10	87	ND 65B	R-62	18	ND 65P2	RC1-365	-	-					
ZF	-	-				LB21	-	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 203	87	ND 65B	R-62	18	ND 65PZF	-	-	-					
T 250	2005	205				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
3 U	2006	206				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
M 3	2007	207				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
T 3	2008	208				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508	-	-					
35 M	2009	209				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51B	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H35	RC2-60	-	-					
35 G	2010	213				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51B	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H35	RC2-603	-	-					
35 U	2010	213				-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51B	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H35	RC2-603	-	-					
ZG	-	-				2011	214	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51D	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86HZG	-	-	-					
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5				U 1 P	2501	250	2501	250	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 11	97	ND 65C	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254	-	-		
						1 C	2502	251	2502	251	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 12	97	ND 65C	R-62	18	ND 65P1C	RC1				

GIUNTI IN ALLUMINIO ALUMINIUM COUPLINGS



MOTORI FLANGIA B3-B5 / MOTORS WITH FLANGE B3-B5

Motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 p. 1450 revs/min				Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing				Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)																Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side		Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side		Anelli di centraggio Centering ring	Piedino Foot flange	Anello Amm. Suitable damping ring
kW	Taglia Size	HP			LE	LSE	L	LS	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number										
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12	U 1 P	3010	310	3010	310	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 901	135	ND 86B	R-82	20	NS 86P1C	RC1-254	P-300	A-300						
			1 C	3011	311	3011	311	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 901A	135	ND 86B	R-82	20	NS 86P1M	RC1-30								
			1 M	3011	311	3011	311	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 16	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P2U	RC2-365								
			2	3001	300	3001	300	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508								
			T 250	3002	301	3002	301	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508								
			3 U	3003	302	3003	302	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508								
			M 3	3004	303	3004	303	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508								
			T 3	3005	304	3005	304	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508								
			ZF	-	-	LB26	LBS26	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 210	135	ND 86B	R-82	20	ND 86PZF	-								
			ZG	-	-	LB27	LBS27	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59			ND 211	135	ND 86B	R-82	20	ND 86PZG	-								
			35 M	3006	305	3006	305	300	265	230	14	238	143	21	M12	180	158	62			ND 18C	135	ND 108A	R-103	24	ND 108P35	RC3-60								
			35 G	3007	306	3007	306	300	265	230	14	238	143	21	M12	180	158	62			ND 18C	135	ND 108A	R-103	24	ND 108P35	RC3-603								
35 U	3007	306	3007	306	300	265	230	14	238	143	21	M12	180	158	62			ND 18C	135	ND 108A	R-103	24	ND 108P35	RC3-603											
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	2	-	-	3511	350	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43A	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P2	RC2S-365	P-350	A-350						
			T 250	3512	351	3512	351	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508								
			3 U	3513	352	3513	352	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508								
			M 3	3514	353	3514	353	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC2S508								
			T 3	3515	354	3515	354	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC2S508								
			ZF	-	-	LB31	LBS31	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43D	168	ND 108B	R-103	24	ND 108PZF	-								
			ZG	-	-	LB32	LBS32	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 43E	168	ND 108B	R-103	24	ND 108PZG	-								
			35 M	3506	355	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 21	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q35	RC3-60								
			35 G	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 21	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603								
			35 U	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 21	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603								
			4 M	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 22	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
			4 T	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 22	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
4 U	3509	358	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 22	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635											
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	2	-	-	3511	350	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44A	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P2	RC2S-366	P-400	A-400						
			T 250	3512	351	3512	351	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508								
			3 U	3513	352	3513	352	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508								
			M 3	3514	353	3514	353	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC2S-508								
			T 3	3515	354	3515	354	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC2S-508								
			ZF	-	-	LB31	LBS31	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44D	168	ND 108C	R-103	24	ND 108PZF	-								
			ZG	-	-	LB32	LBS32	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5			ND 44E	168	ND 108C	R-103	24	ND 108PZG	-								
			35 M	3506	355	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 25	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q35	RC3-60								
			35 G	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 25	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603								
			35 U	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 25	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603								
			4 M	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 26	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
			4 T	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 26	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
4 U	3509	358	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77			ND 26	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635											
30	200	40	T 250	4001	400	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508	P-400	A-400						
			3 U	4002	401	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508								
			M 3	4003	402	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508								
			T 3	4004	403	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508								
			35 M	4005	404	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 41	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q35	RC3-60								
			35 G	4006	405	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 41	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603								
			35 U	4006	405	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 41	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603								
			4 M	4007	406	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 42	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
			4 T	4007	406	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 42	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
			4 U	4008	407	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 42	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635								
			ZG	-	-	LB30	LBS30	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123			ND 299	176	ND 108D	R-103	24	ND 108QZG	-								
			37 ÷ 45	225	50 ÷ 60	T 250	-	-	4505	456	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5			ND 32	206	ND 143C	R-132			29	ND 143P3U	RC3-508	P-400	A-400	
3 U	-	-				4506	455	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5			ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508								
M 3	-	-				4507	457	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5			ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508								
T 3	-	-				4508	458	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5			ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508								
ZG	-	-				LB35	LBS35	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5			ND 33	206	ND 143C	R-132	29	ND 143PZG	RC3-508								
35 M	-	-				4501	450	450	400	350	18	350	218																						